

Poder de Impressão compacto e robusto com funcionalidade 4 em 1



Grande desempenho para pequenos espaços

Quando o espaço é escasso, nossos compactos multifuncionais A4 em preto e branco, os Aficio™SP 5200S, SP 5210SF e SP 5210SR, são ideais. Produzem impressão, cópia, digitalização e fax 4 em 1 para atender a todas as suas necessidades de documentos. Equipados com recursos geralmente só esperados em multifuncionais maiores, estes equipamentos são menores, mas igualmente robustos. Seu atarefado escritório ou grupo de trabalho recebe equipamentos rápidos e economicamente acessíveis, que podem expandidos de modelos de mesa até poderosos equipamentos de chão, com quatro bandejas.

O cliente se beneficia de:

- Alta velocidade para maximizar a produtividade
- Compacto e fácil de usar
- Segurança de dados incorporada
- Baixo Custo Total de Propriedade (TCO)
- Eficiente em Energia



VERSATILIDADE E FLEXIBILIDADE

O modelo padrão oferece uma única bandeja com capacidade para 550 folhas, o que é perfeito para um ambiente de escritório pequeno ou sobre uma mesa. Para grupos de trabalho maiores, é possível expandir a capacidade dos multifuncionais para 2.300 folhas de diferentes tipos de papel. O SP 5210SF possui fax embutido por padrão. Por sua vez, o SP 5210SR inclui uma unidade de acabamento interna com capacidade de grampear, para acabamento profissional, sem necessidade de espaço adicional.



AUMENTE SUA PRODUTIVIDADE

Tempo é dinheiro e os nossos equipamentos não desperdiçam nenhum dos dois. Você obtém uma cópia em menos de 10 segundos, graças a velocidade de impressão da primeira cópia de 7,5 segundos. Com velocidades de impressão de 45/50 ppm em A4 e 47/52 ppm em Carta, é possível melhorar de forma significativa o seu fluxo de trabalho. Eles detectam também intuitivamente o formato de papel, suportam grande variedade de gramaturas de papel entre 52 e 220g/m², digitalização em cores e uma qualidade de reprodução consistente. O @Remote completo ajuda a aumentar a eficiência fornecendo suporte remoto em tempo real para monitoração do desempenho e gestão de diagnósticos.



MAXIMIZE O ESPAÇO DE TRABALHO E MINIMIZE O ESFORÇO

Graças ao seu design compacto, nossos MFPs A4 não ocupam espaço de trabalho a mais no escritório. A configuração e a operação são simples e intuitivas. O equipamento possui ainda um grande painel sensível ao toque, que pode ser inclinado e ajustado para maior conforto de qualquer usuário.



USE O TEMPO TRABALHANDO E NÃO ESPERANDO SUA VEZ

Você pode acessar as funções de cópia, digitalização ou fax sempre que necessário, esteja imprimindo outros trabalhos ou não. Pilhas de documentos em papel solto podem ser digitalizadas diretamente para seu computador ou para uma pasta. Também é muito fácil enviar faxes de seu PC e organizar, editar e enviar arquivos com as ferramentas de digitalização incluídas. Enquanto que uma conexão de impressão USB padrão poupa tempo precioso e aumenta a produtividade.

MANTENHA OS DOCUMENTOS CONFIDENCIAIS PROTEGIDOS

Você tem a seu dispor um pacote completo de ferramentas de segurança para proteger seus dados. Por exemplo, as cópias não são impressas até que seja digitado um número de identificação pessoal (PIN) e você pode limitar a utilização dos equipamentos multifuncionais apenas a grupos e indivíduos autorizados. É possível também incorporar marcas de água na mídia de impressão para impedir a cópia não autorizada. Além desses recursos padrão, nosso pacote opcional de autenticação por cartão de ID e cartão magnético também protege seus dados confidenciais.



CONTROLE CUSTOS E ECONOMIZE MAIS

Nossa linha foi concebida para minimizar o TCO com muitos recursos de economia, para reduzir o consumo de papel desnecessário. A impressão em duplex, por exemplo, é automática e diminui consideravelmente o consumo e a despesa de papel. Os volumes de impressão também podem ser controlados, para impedir a utilização não autorizada ou o uso excessivo, poupando assim custos.

PROTEÇÃO AMBIENTAL

A sustentabilidade é uma parte importante de nossos valores. Inlui em qualquer área da nossa empresa, da fabricação à distribuição, das instalações à reciclagem. Maximizar a eficiência é um firme compromisso e nossos modelos SP 5200S, SP 5210SF e SP 5210SR estão em conformidade com Energy Star e BAM. A impressão duplex, o fax sem papel e os toners tudo-em-um também reduzem o consumo de energia e poupam despesas.



Afício™ SP 5200s/SP 5210sf/SP 5210sr

COPIADORA

Processo de cópia:	Leitura com feixe de laser e impressão eletrofotográfica, Toner monocomponente
Velocidade de cópia:	45/50/50 cpm (A4), 47/52/52 ppm (Carta)
Resolução:	600 x 600 dpi
Cópias múltiplas:	Até 999
Tempo de aquecimento:	20 segundos ou menos
Velocidade da primeira cópia:	7,5 segundos ou menos
Zoom:	Fixo: 93%, 78%, 65%, 155%, 129% Personalizado: Livro: 25 a 400% em variações de 1% ARDF: 25 a 200% em variações de 1%
Memória:	Padrão: 1 GB + Disco rígido de 128 GB
Capacidade de entrada de papel:	Padrão: 550 folhas Máximo: 2 300 folhas Band. de alimentação manual: 100 folhas
Capacidade do ADF:	50 folhas
Capacidade de saída de papel:	Padrão (face para baixo): Até 500/600/250 folhas
Formato do papel:	Bandeja padrão/alimentação manual: A4, A5, A6, B5, B6, Ofício, Ofício II, Carta, Folio, F/GL, Executivo, ½ Carta, Com10, Monarca, Env. C5, Env. C6, Env. DL, 16KAI, Personalizado bandeja padrão: Até 216 x 356 mm Personalizado bandeja manual: Até 216 x 900 mm ADF (Alimentador Automático de Originais): A4 a A5, Ofício a ½ Carta Bandeja de papel opcional: A4, A5, B5, B6, Ofício, Ofício II, Carta, Folio, F/GL, Executivo, ½ Carta, Com10, Monarch, Env. C5, Env. C6, Env. DL, 16KAI, Personalizado
Gramatura do papel:	Bandeja padrão/opcional: 52 a 220 g/m² Band. de alimentação manual: 52 a 220 g/m² Bandeja duplex: 60 a 163 g/m²
Impressão em duplex:	Duplex automático
Dimensões (L x P x A):	460 x 510/510/615 x 686 mm
Peso:	Inferior a 45/47/53 kg
Energia elétrica:	120 a 127V, 60Hz
Consumo de energia:	Máximo: 1 500 W ou menos Modo economia de energia: 8 W ou menos

IMPRESSORA

Velocidade de impressão:	45/50/50 ppm (A4), 47/52/52 ppm (Carta)
Linguagem da impressora/resolução:	PCL5e, PCL6, PostScript 3, IPDS (opcional): 1.200 x 600 dpi
Interface:	Ethernet Gigabit, 100/10Base-TX, IEEE802.11a/g
Protocolo de rede:	TCP/IP
Ambientes suportados:	Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7 (32 bits), Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2 (64 bits)

SCANNER

Resolução:	ARDF: PB: 100, 200, 300, 400, 600 dpi Cor: 100, 200, 300 dpi Livro: PB: 100, 200, 300, 400, 600 dpi Cor: 100, 200, 300, 400, 600 dpi
Tam. Máx. do Original no Vidro:	Até A4/Carta
Tam. Máx. do Original no ARDF:	Até 216 x 1260 mm
Formatos de saída:	PDF, TIFF, JPEG
Drivers incluídos:	de rede, TWAIN
Digitalizar para e-mail:	POP3, SMTP
Endereços de destino guardados:	Máximo de 100
Digitalizar para pasta:	SMB, FTP, NCP

SOLUÇÕES DE SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Remote Communication Gate S Pro™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite, App2me

FAX

Circuito:	PSTN/PBX
Compatibilidade:	ITU-T, G3
Velocidade do modem:	33,6 K-2400bps c/ Redução Autom. de velocid.
Resolução:	8 x 3,85 linhas/mm, 200 x 100 dpi (padrão) 8 x 7,7 linhas/mm, 200 x 200 dpi (padrão) 8 x 15,4 linhas/mm, 16 x 15,4 linhas/mm, 400 x 400 dpi (com memória SAF opcional)
Método de compactação:	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de digitalização:	ARDF: Inferior a 1 segundo Livro: Inferior a 2 segundos Padrão: 4 MB (Aprox. 320 páginas) Com memória SAF opcional: 28 MB (2.240 páginas)
Capacidade de memória:	
Reserva de memória:	Sim (1 hora)

SUPRIMENTOS

Toner:	Preto: Aprox. 25 000 impressões/cartucho¹
Grampos Tipo T	5.000/caixa
Carga de Grampos Tipo T	10.000/caixa
Kit de Manutenção SP 5200	120.000 páginas

As Ricoh Afício SP 5200S/SP 5210SF/SP 5210SR vêm com um cartucho AIO inicial com rendimento de 6.000 páginas. Todos os demais suprimentos vêm com rendimento total.

OUTROS OPCIONAIS

Unidade de Alimentação de Papel TK1090, Unidade de Alimentação de Papel TK1100 com Rodízios, Fax Opcional Tipo SP 5200, Unidade de Interface IEEE802.11 a/g Tipo J, Placa Ethernet Gigabit Tipo A, Unidade de Interface Bluetooth Tipo D, Unidade de Memória Tipo B 32MB, Unidade de Segurança por Sobregravação de Dados (DOSS) Tipo I, Unidade de Segurança de Dados da Cópia Tipo F, Unidade de Navegador Tipo E, Fone Tipo 1018 F/1013/15/18, Conversor de Formato de Arquivo Tipo E, IPDS

¹ Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19752.

Para saber mais sobre modelos, opcionais e software disponíveis, consulte a Ricoh.

Certificação ISO9001 e ISO14001

Todos as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respectivos proprietários. Especificações e aspecto externo sujeitos a alteração sem aviso prévio. A cor do produto real pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias verdadeiras podendo existir ligeiras diferenças de pormenor.

Copyright © 2011 Ricoh Brasil S/A. Todos os direitos reservados. Este catálogo, o seu conteúdo e/ou o seu layout não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados em parte ou no seu todo e/ou incorporados noutros trabalhos, sem a prévia autorização escrita da Ricoh Latin America Inc.



RICOH

www.ricoh.com.br